

Для служебного пользования

Экз. № 1

«Утверждаю»

Председатель комитета по образованию администрации Кингисеппского муниципального района

Е. Н. Румянцева

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2025 года

« 21 »

Срок действия  
до « 01 » февраля 2030 года

**Паспорт безопасности  
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Центр эстетического воспитания и образования детей  
(Детская школа искусств)» г. Кингисеппа  
Кингисеппского муниципального района**

«Согласовано»

Начальник Отдела в г. Кингисепп Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Н. А. Петров

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2025 года

« 22 »

«Согласовано»

Начальник МОВО по Кингисеппскому району Ленинградской области – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО»

Р. П. Кузченко

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2025 года

« 03 »

«Согласовано»

Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

А. В. Баташев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

2025 года

« 21 »

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  
Ленинградская область, г.Кингисепп, ул.К.Маркса,1а/2 ,Т. 8(81375) 2-94-19, факс -8(81375) 2-94-92, [komitet@kngcit.ru](mailto:komitet@kngcit.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа  
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Ленинградская область, город Кингисепп, Крикковское шоссе, дом 14а, т/факс 8981373-25-39,  
[esteticzentr@mail.ru](mailto:esteticzentr@mail.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательный \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (основной вид деятельности органа (организации)

четвертая \_\_\_\_\_

(категория опасности объекта (территории)

Площадь здания 1280,1 кв.м; периметр 245,0м

\_\_\_\_\_ (общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство на право пользования земельным участком – серия 78-АВ № 465623 от 21 февраля 2007 года, свидетельство на право пользования зданием серия 78-АВ № 465624 от 21 февраля 2007 года \_\_\_\_\_

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом

недвижимости, дата их выдачи)

И.о.директора Петрова Ирина Владимировна, т.8 (81375) 3-25-39, (81375) 3-31-05, м/т – +7 909-591-46-91  
e-mail:[esteticzentr@mail.ru](mailto:esteticzentr@mail.ru) ,

\_\_\_\_\_ (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный

телефоны, адрес электронной почты)

Румянцева Елена Николаевна - председатель Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», Т. 8 (81375) 2-94-19, факс – 8 (81375) 2-94-92, [komitet@kngcit.ru](mailto:komitet@kngcit.ru)

\_\_\_\_\_ (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной

почты)

**II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории)

8-00 часов – 20-00 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 70 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 405 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) : нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия

1.	Электрошитовая	1	6,8	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие электроснабжения, остановка деятельности учреждения.
2.	Система вентиляции	1	17,2	Распыление опасных химических (биологических) реагентов, вывод из строя.	Химическое (биологическое) заражение помещений здания, остановка деятельности учреждения, причинение вреда здоровью людей.
3.	Теплоцентр	1	30,7	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие водоснабжения, размораживание здания.
4.	Водомерный узел	1	7,1	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие водоснабжения,

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) :

- Ворота для въезда автотранспорта на территорию учреждения – 2;
- Входные калитки (4 шт.);
- Главный вход – 1;
- Запасные входы (9 шт.);
- Окна и двери первого этажа, путем их разбития или взлома.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

холодное оружие, огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство, сильнодействующие ядовитые вещества, биологически активные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости .

**IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

приведение в действие взрывного устройства, совершение поджога, минирование, применение холодного, огнестрельного оружия, пиротехнических средств, захват заложников из числа работников и обучающихся, распыление опасных химических (биологических)реагентов, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории)

взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и

иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

возможная зона разрушения (заражения) до 1280,1 (кв. метров), причинение вреда здоровью людей, ранение и (или) гибель людей, в количестве до 405 человек,

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта).

#### V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 405 человек.

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- с МОВО по Кингисеппскому району ЛО заключен Договор на быстрое реагирование (Договор № 259 от 23 октября 2024 года ). Численность группы быстрого реагирования \_\_2\_\_ человек, время прибытия от места постоянной дислокации до объекта \_\_5\_\_ минут.
- МОВО по Кингисеппскому району, адрес: г.Кингисепп, Промзона, проезд №2, дом.4, лит.А,А1, тел.: приемная 8 (81375) 28843, дежурный ПЦО 8 (81375) 21411, 20422;
- ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО, адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 28/3, тел.:102, 8 (81375) 02, 102, 112;
- Отдел в г. Кингисеппе УФСБ России по г. СПб и ЛО, ул. Железнодорожная, 5, тел. дежурного: 8 (81375) 22959;
- ОНД и ПР Кингисеппского района ЛО, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 11, тел.: 101, 112, 24795;
- 124 пожарная часть ОГПС Кингисеппского района ГКУ Леноблпожспас, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.11, тел.: 01, 101, 8(81375)40300.;
- ГБУЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова", адрес: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, лит.б, тел.: 8(81375)6-55-43, моб. тел.: 216-75-43. Станция скорой помощи, адрес: г. Кингисепп, ул. Первая Линия, д.2а, лит. А, тел.: 03, 103, 8 (81375) 60303;
- Единая дежурная диспетчерская служба администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, тел.: 8(81375)48888.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

автотранспорт, штатное табельное оружие и спецсредства, служебные собаки, локализатор взрыва, защитные средства.

**III. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

**1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

а) объективные системы оповещения : не имеется

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

\_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

\_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

- светильники светодиодные SVT- STR-M-96W –С 11 шт. по периметру здания, 3 бетонные опоры со светодиодными светильниками SVT- STR-M-96W –С – 5 шт.

\_\_\_\_\_ ;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

регистратор Jassun JSR-H1656 (5-в-1 1080P ) 16 канальный, 9 видеокамер: 4 наружных (входы на территорию), 5 внутренних (вахта, общие коридоры) (BSA-D034, BSA- D031, Jassun JSR-X200IR, Jassun JSR-DM200IR); вывод изображения на монитор, расположенный на вахте, архивирование данных в течение 30 дней .

\_\_\_\_\_ .

(марка, количество)

**2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) ; пост вахтера (сторожа) 1/2

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) \_\_\_\_\_ 9/2 \_\_\_\_\_ ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

\_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;3

(тип установленного оборудования)

в) физическая охрана объекта (территории) нет

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов)

д) иные меры защиты – режим работы с 08-00 до 20-00 часов; сторож – режим работы с 08-00 до 08-00 часа.

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС, внутриобъектовая радиосистема "Стрелец" строится по древовидной микросетевой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 21210-3-165 шт., оповещателей звуковых-20 шт., оповещателей световых – 40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО "Центр безопасности "Охрана помещений", помещения оборудованы системой оповещения, цветное оповещение (Выход), направления движения.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

ПК-8 шт., фактический напор, расход и высота компактной части струи у пожарных кранов соответствует требованиям пожарной безопасности к системам внутреннего пожарного водопровода;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

АПС, внутриобъектовая радиосистема "Стрелец" строится по древовидной микросетевой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 21210-3-165 шт., оповещателей звуковых-20 шт., оповещателей световых – 40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО "Центр безопасности "Охрана помещений", помещения оборудованы системой оповещения, цветное оповещение (Выход), направления движения.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители порошковые - ОП-5-1шт, ОП-4-5 шт; огнетушители углекислотные - ОУ-2-9 шт, ОУ-3-9 шт;

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

1. По результатам обследования объекту (территории) присвоена 4 категория опасности.

2. Комиссия считает: антитеррористическая защищенность объекта (территории) обеспечивается не в полном объеме.

III Комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Монтаж речевой системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории), которая должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей (согласно п.31 Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 г.).	Декабрь 2027 г.

IV. Дополнительные сведения с учетом особенностей

объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

 И.В.Петрова

(подпись)

(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

ПЛАН МБУ ДО "ЦЭВИОД (ДШИ)"  
Подвальное помещение

"УТВЕРЖДАЮ"  
И.о.директора МБУ ДО  
"ЦЭВИОД (ДШИ)"  
И.В. Петрова

2025 г




- 1. Теплоцентр
- 2. Водомерный узел
- 3. Система вентиляции

ПЛАН МБУ ДО "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ДШИ)" Г. КИНГИСЕПП  
 ПО АДРЕСУ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. КИНГИСЕПП, КРИККОВСКОЕ Ш., Д. 14А, 1 ЭТАЖ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
-  - ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
-  - АПТЕЧКА
-  - ОГнетушитель
-  - ТЕЛЕФОН
-  - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
-  - ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!
-  - ЭЛЕКТРОСИТОВАЯ
-  - ПОЖАРНЫЙ КРАН

УТВЕРЖДАЮ  
 И.О. директора И.В. Петрова  
 2025 г.




ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ: СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 101 С МОБИЛЬНОГО: 112		-АДРЕС ОБЪЕКТА; -МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА; -СВОЮ ФАМИЛИЮ.
2	ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ		-ПРИВЕДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ; -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
3	ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	 	ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ; -ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
-  - ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
-  - АПТЕЧКА
-  - ОГНЕТУШИТЕЛЬ
-  - ТЕЛЕФОН
-  - КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
-  - ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ!
-  - ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
-  - ПОЖАРНЫЙ КРАН




УТВЕРЖДАЮ  
 «ЦЭВИОД (ДШИ)»  
 г. Кингисепп  
 И.о. директора И.В.Петрова  
 03.11.2025

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ: СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!

1	СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 101 С МОБИЛЬНОГО: 112		-АДРЕС ОБЪЕКТА; -МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА; -СВОЮ ФАМИЛИЮ.
2	ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ		-ПРИВЕДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ; -ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ; -ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
3	ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА	 	-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ; -ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.

ИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ДШИ)» Г. КИНГИСЕППА

Г. КИНГИСЕПП, КРИКОВСКОЕ Ш., Д. 14А, 2 ЭТАЖ



"УТВЕРЖДАЮ"


№ \_\_\_\_\_  
директора МБУ ДО  
ОД (ДШИ) И.В.Петрова

2025 г

# Схема МБУ ДО "ЦЭВИОД (ДШИ)" г. Кингисеппа



11-КПП  
- КТС  
- АПС  
- видео наблюдение



Возможные действия нарушителей со стороны шоссе 150 метров

И.И.И.И.И.И.  
Муниципальное учреждение  
"Управление по делам молодежи"  
Январь 2025 г.

Итого: 000,00 руб. (сумма прописью)

ЛИСТОВ

И.о. директора "ЦЭВиОД (ДШИ)" г.Кингисеппа  
Петрова И.В.




Филиал № 372

Кингисеппа

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель комитета по  
образованию администрации МО  
«Кингисеппский  
муниципальный район»

  
\_\_\_\_\_ Е.Н. Румянцева  
«\_\_» 2025 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей (Детская школа искусств)» г. Кингисеппа

Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

**Председатель комиссии:** Румянцева Елена Николаевна - председатель комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

**Заместитель председателя комиссии:** Филиппова Оксана Вячеславовна - заместитель председателя комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

**Члены комиссии:**

Петрова Ирина Владимировна	Исполняющий обязанности директора МБУ ДО «Центр эстетического воспитания и образования детей (Детская школа искусств)» г. Кингисеппа
Представитель	Отдела в г. Кингисеппе Управления Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Представитель	МОВО по Кингисеппскому району Ленинградской области - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по СПб и ЛО» согласованию
Представитель	Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района

Основание: Постановление администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области № 22 от 14.01.2025 года « О проведении обследования, категорирования и актуализации Паспортов безопасности объектов

территорий) образовательных учреждений Кингисеппского муниципального района, исполнительному комитету по образованию администрации Кингисеппского муниципального района”

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с « 05 » января 2025 г. по « 10 » февраля 2025 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

### II. Общие сведения об объекте (территории)

1. Информация об объекте (территории): Ленинградская область, город Кингисепп, Крикковское шоссе, дом 14а, т/факс 8(81375) 3-25-39, [estheticentr@mail.ru](mailto:estheticentr@mail.ru).

2. Адрес объекта, телефон, факс, адрес электронной почты)

3. Общая площадь объекта (кв. метров) / протяженность периметра (метров): 1280,1 кв.м; периметр 245,0 м .

4. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты: Исполняющий обязанности директора Петрова Ирина Владимировна, т.8 (81375) 3-31-05, м/т – +7 909-591-46-91, e-mail:[estheticentr@mail.ru](mailto:estheticentr@mail.ru),

5. Ф.И.О.должность, руководителя органа, являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты: Румянцева Елена Николаевна - председатель Комитета по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 2-94-19 [komitet@kngcit.ru](mailto:komitet@kngcit.ru).

6. Режим работы объекта (территории): 08-00 – 20-00;

7. Объект расположен в населенном пункте с численностью менее 100 000 человек.

### III. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, одновременно пребывающих на объекте (территории)

1. Общее количество работников/обучающихся/ иных лиц 70 / 335 /      человек.

2. Максимальное количество людей одновременно пребывающих на объекте (территории) в рабочие дни (прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта) 405 чел..

### IV. Сведения о критических элементах объекта (далее – КЭ)

№	Наименование КЭ	Количество людей находящихся на КЭ	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электропитание	1	6,8	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие электроснабжения, остановка деятельности учреждения.
2	Система вентиляции	1	17,2	Распыление опасных химических	Химическое (биологическое) заражение помещений здания, остановка

				(биологических) реагентов, вывод из строя.	деятельности учреждения, причинение вреда здоровью людей.
3.	Теплоцентр	1	30,7	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие водоснабжения, размораживание здания.
4.	Водомерный узел	1	7,1	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу	Отсутствие водоснабжения,

## 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию):

- Ворота для въезда автотранспорта на территорию учреждения;- 2
- Входные калитки (указать сколько);- 4
- Главный вход; - 1
- Запасные входы (указать количество); - 9
- Окна и двери первого этажа, путем их разбития или взлома.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: холодное оружие, огнестрельное оружие, самодельное взрывное устройство, сильнодействующие ядовитые вещества, биологически активные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости.

## IV. Возможные последствия совершения на объекте террористического акта

1. Прогнозный показатель количества пострадавших, равный максимальному количеству единовременно пребывающих на объекте (территории) людей в рабочие дни до 405 человек.

## V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- с МОВО по Кингисеппскому району ЛО заключен Договор на быстрое реагирование (Договор № 259 от 23 октября 2024 года ). Численность группы быстрого реагирования 2 человек, время прибытия от места постоянной дислокации до объекта 5 минут.
- МОВО по Кингисеппскому району, адрес: г.Кингисепп, Промзона, проезд №2, дом.4, лит.А,А1, тел.: приемная 8 (81375) 28843, дежурный ПЦО 8 (81375) 21411, 20422;
- ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО, адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 28/3, тел.:102, 8 (81375) 20202, 112;
- Отдел в г. Кингисеппе УФСБ России по г. СПб и ЛО, ул. Железнодорожная, 5, тел. дежурного: 8 (81375) 22959;
- ОНД и ПР Кингисеппского района ЛО, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, 11, тел.: 101, 112, 24795;

- 124 пожарная часть ОГПС Кингисеппского района ГКУ Леноблпожспас, адрес: г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д.11, тел.: 01, 101, 8(81375) 40300.;
- ГБУЗ ЛО "Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н. Прохорова", адрес: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, лит.б, тел.: 8(81375)6-55-43, моб. тел.: 216-75-43. Станция скорой помощи, адрес: г. Кингисепп, ул. Первая Линия, д.2а, лит. А, тел.: 03, 103, 8 (81375) 60303;
- Единая дежурная диспетчерская служба администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", адрес: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а, тел.: 8(81375)48888.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: спецтранспорт, штатное табельное оружие и спецсредства, служебные собаки, локализатор взрыва, защитные средства.

## **VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

- а) наличие объектовых систем оповещения; не имеется
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - не имеется,
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - не имеется,
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - не имеется,
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - светильники светодиодные SVT- STR-M-96W –С 11 шт. по периметру здания, 3 бетонные опоры со светодиодными светильниками SVT- STR-M-96W –С – 5 шт.
- е) наличие системы видеонаблюдения -регистратор JassunJSR-H1656 (5-в-1 1080P ) 16 канальный, 9 видеокамер: 4 наружных (входы на территорию), 5 внутренних ( вахта, общие коридоры) (BSA-D034. BSA- D031, Jassun JSR-X200IR. JassunJSR-DM200IR); вывод изображения на монитор, расположенный на вахте, архивирование данных в течение 30 дней .
- ж) наличие системы экстренного вызова- КТС : Астра –Р РК комплект: РПУ + 2 брелока (РПД) с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения тревожного извещения вневедомственной охраны, заключен контракт на экстренный выезд наряда вневедомственной охраны.
- з) иные системы и устройства - не имеется.

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

- а) количество контрольно-пропускных пунктов - не имеется;  
- иные меры - имеется пост вахтера ( сторожа) ;
- б) количество эвакуационных выходов - 9;
- в) наличие и марка электронной системы пропуска - не имеется;
- г) физическая охрана объекта (территории) – не имеется

организация, осуществляющая охранные мероприятия, адрес организации, Ф.И.О. ,

фон руководителя;)

ные меры – вахтер – режим работы с 08-00 до 20-00 ;сторож – режим работы – с 20-00  
08-00;

Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения  
объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации АПС; внутриобъектовая радиосистема “Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., оповещателей световых – 40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр безопасности “Охрана помещений”, помещения оборудованы системой оповещения , цветное оповещение (Выход), направления движения,

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
ПК-8 шт., фактический напор, расход и высота компактной части струи у пожарных кранов соответствует требованиям пожарной безопасности к системам внутреннего пожарного водопровода;

в) наличие автоматической системы пожаротушения – не имеется;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - АПС-внутриобъектовая радиосистема “Стрелец” строится по древовидной микросотовой схеме, извещателей пожарных дымовых ИП 21210- 3- 165 шт., оповещателей звуковых- 20 шт., оповещателей световых – 40 шт. расположена на 1 этаже, на вахте, сигнал о срабатывании приходит на пульт 124 ПСЧ, на пульт ЗАО”Центр безопасности “Охрана помещений”, помещения оборудованы системой оповещения , цветное оповещение (Выход), направления движения,

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) -  
огнетушители порошковые - ОП-5-1шт, ОП-4-5шт; огнетушители углекислотные - ОУ-2-9 шт, ОУ-3-9 шт;

## **VII. Выводы межведомственной комиссии**

1. По результатам обследования объекту (территории) присвоена 4 категория опасности (прогнозный показатель пострадавших 405 чел.; объект расположен в населенном пункте с численностью населения менее 100 тысяч человек.

2. Комиссия считает, что антитеррористическая защищенность объекта (территории): обеспечивается не в полном объеме.

3. Перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за

№ п/п	Мероприятия	Срок
1.	Монтаж речевой системы оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории), которая должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей (согласно п.31 Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 г.).	Декабрь 2027 г.

**Заместитель председателя комиссии:**

Филиппова О.В.

  
\_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Петрова И.В.

Зотов ИА  
Климова МВ  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ния  
№ 1  
ию  
ию  
она  
ия  
»  
и  
и  
»  
у  
Г  
»  
»  
»  
1  
а  
1

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью



шесть ЛИСТОВ  
И.о. директора "ЦЭВиОД (ДШИ)" г.Кингисеппа  
Петрова И.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью



19 (девятнадцать) ЛИСТОВ  
И.о. директора "ЦЭВиОД (ДШИ)" г.Кингисеппа  
Петрова И.В.

Отпечатано: 2 экземпляра  
Якоби И.В. 06 февраля 2025 года